

ООО "РВМ Электромаркет"

г. Москва


тел.: (937) 765-1811

rvmel@bk.ru www.rvm-electro.ru

Собственное производство электрических удлинителей

Заказ: от 1 штуки! Безналичный расчёт. Юридические лица.


Удлинители силовые от 20 до 50 метров на металлической катушке СЕЕ 380В 1 розетка, IP44

Вид	Код изделия	Наименование изделия	Длина кабеля	Комплектующие	Серия РВМ	Номинальная мощность вых.
	4-18-1033	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/16А КГ 4*1,5	20	Вход вилка СЕЕ 3Р+Е 380В\16А Выход 1 розетка СЕЕ 3Р+Е 380В\16А	КС-01	10000 Вт
	4-18-1081		30			
	4-18-1082		40			
	4-18-1083		50			
	4-18-4150		60			
	4-18-1020	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/32А КГ 4*2,5	20	Вход вилка СЕЕ 3Р+Е 380В\32А Выход 1 розетка СЕЕ 3Р+Е 380В\32А	КС-02	18000 Вт
	4-18-2060		30			
	4-18-1084		40			
	4-18-1058		50			
	4-18-4331	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/32А КГ 4*4	20	Вход вилка СЕЕ 3Р+Е 380В\32А Выход 1 розетка СЕЕ 3Р+Е 380В\32А	КС-02	21000 Вт
	4-18-4332		30			
	4-18-4333		40			
4-18-4334	50					
4-18-5311	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/16А КГ 5*1,5	20	Вход вилка СЕЕ 3Р+N+E 380В\16А Выход 1 розетка СЕЕ 3Р+N+E 380В\16А	КС-01	10000 Вт	
4-18-5312		30				
4-18-5313		40				
4-18-5314		50				
4-18-5315		60				
4-18-5331	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/32А КГ 5*2,5	20	Вход вилка СЕЕ 3Р+N+E 380В\32А Выход 1 розетка СЕЕ 3Р+N+E 380В\32А	КС-02	18000 Вт	
4-18-5332		30				
4-18-5333		40				
4-18-5340		50				
4-18-5334	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/32А КГ 5*4	20	Вход вилка СЕЕ 3Р+N+E 380В\32А Выход 1 розетка СЕЕ 3Р+N+E 380В\32А	КС-02	21000 Вт	
4-18-5335		30				
4-18-5338		40				
4-18-5339		50				
4-18-4362	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/63А КГ 4*4	20	Вход вилка СЕЕ 3Р+Е 380В\63А Выход 1 розетка СЕЕ 3Р+Е 380В\63А	КС-02	23000 Вт	
4-18-4363		30				
4-18-4364		40				
4-18-4365		50				
4-18-5632		Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/63А КГ 5*4				20
4-18-5633	30					
4-18-5634	40					
4-18-5635	50					



4-18-4372	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/63А КГ 4*6	20	Вход	вилка	CEE 3P+E 380В\63А	29000 Вт
4-18-4373		30	Выход	1 розетка	CEE 3P+E 380В\63А	
4-18-5672	Удлинитель на металлической катушке и стойке розетка/вилка 380В/63А КГ 5*6	20	Вход	вилка	CEE 3P+N+E 380В\63А	
4-18-5673		30	Выход	1 розетка	CEE 3P+N+E 380В\63А	

Удлинитель комбинированные силовые от 20 до 50 метров на металлической катушке CEE 380В-220В 1+2 розетки, IP44

Вид	Код изделия	Наименование изделия	Длина кабеля	Комплектующие		Серия РВМ	Номинальн мощн. вых. Вт	Номинал. сумм мощность	
	4-18-1554	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 4x1,5	20	Вход	вилка CEE 3P+E 380В\16А	КС-07	10000	10000 Вт	
	4-18-1512		30	Выход	1 розетка CEE 3P+E 380В\16А				
	4-18-1513		40						
	4-18-1514		50						
	4-18-1593		60						2 розетки 2P+E 220В\16А
	4-18-1556	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 4x2,5	20	Вход	вилка CEE 3P+E 380В\32А	КС-08	10000	18000 Вт	
	4-18-1515		30	Выход	1 розетка CEE 3P+E 380В\16А				
	4-18-1516		40						
	4-18-1517		50						2 розетки 2P+E 220В\16А
	4-18-1557		20						Вход
	4-18-1518	30	Выход	1 розетка CEE 3P+E 380В\32А					
	4-18-1519	40							
	4-18-1520	50			2 розетки 2P+E 220В\16А				
	4-18-1565	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 4x4,0			20	Вход	вилка CEE 3P+E 380В\32А	КС-12	21000
	4-18-1521		30	Выход	1 розетка CEE 3P+E 380В\32А				
	4-18-1522		40						
	4-18-1594		50			2 розетки 2P+E 220В\16А			
	4-18-1555	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 5x1,5	20	Вход	вилка CEE 3P+N+E 380В\16А	КС-07	10000	10000 Вт	
	4-18-1523		30	Выход	1 розетка CEE 3P+N+E 380В\16А				
	4-18-1524		40						
	4-18-1525		50						
	4-18-1595		60						2 розетки 2P+E 220В\16А
	4-18-1566	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 5x2,5	20	Вход	вилка CEE 3P+N+E 380В\32А	КС-13	10000	18000 Вт	
	4-18-1526		30	Выход	1 розетка CEE 3P+N+E 380В\16А				
	4-18-1527		40						
	4-18-1596		50						2 розетки 2P+E 220В\16А
	4-18-1567		20						Вход
	4-18-1528	30	Выход	1 розетка CEE 3P+N+E 380В\32А					
4-18-1529	40								
4-18-1597	50	2 розетки 2P+E 220В\16А							
4-18-1530	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 5x4,0	20			Вход	вилка CEE 3P+N+E 380В\32А	КС-16	21000	21000 Вт
4-18-1531		30	Выход	1 розетка CEE 3P+N+E 380В\32А					
4-18-1598		40							
4-18-1599		50			2 розетки 2P+E 220В\16А				

Удлинитель комбинированные силовые от 20 до 50 метров на металлической катушке CEE 380В-220В с защитой по току 1+2 розетки, IP20

Вид	Код	Наименование	Длина	Комплектующие		Серия	Номинальн	Номинал. сумм
-----	-----	--------------	-------	---------------	--	-------	-----------	---------------



изделия	изделия	кабеля		РВМ	мощн.вых. Вт	мощность Вт
4-18-1654	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 4x1,5	20	Вход вилка CEE 3P+E 380V\16A	КС-10	10000	10000 Вт
4-18-1612		30				
4-18-1613		40	Выход 1 розетка CEE 3P+E 380V\16A			
4-18-1614	50					
4-18-1693	Авт.выкл.: 3P16A - 1, 1P16A - 2	60	2 розетки 2P+E 220V\16A			
4-18-1656	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 4x2,5	20	Вход вилка CEE 3P+E 380V\32A	КС-11	10000	18000 Вт
4-18-1615		30				
4-18-1616		40	Выход 1 розетка CEE 3P+E 380V\16A			
4-18-1617	Авт.выкл.: 3P16A - 1, 1P16A - 2	50	2 розетки 2P+E 220V\16A			
4-18-1657	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 4x2,5	20	Вход вилка CEE 3P+E 380V\32A			
4-18-1618		30				
4-18-1619		40	Выход 1 розетка CEE 3P+E 380V\32A			
4-18-1620	Авт.выкл.: 3P25A - 1, 1P10A - 2	50	2 розетки 2P+E 220V\16A			
4-18-1665	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 4x4,0	20	Вход вилка CEE 3P+E 380V\32A	КС-15	21000	21000 Вт
4-18-1621		30				
4-18-1622		40	Выход 1 розетка CEE 3P+E 380V\32A			
4-18-1694	Авт.выкл.: 3P32A - 1, 1P16A - 2	50	2 розетки 2P+E 220V\16A			
4-18-1655	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 5x1,5	20	Вход вилка CEE 3P+N+E 380V\16A			
4-18-1623		30				
4-18-1624		40	Выход 1 розетка CEE 3P+N+E 380V\16A			
4-18-1625	50					
4-18-1695	Авт.выкл.: 3P16A - 1, 1P16A - 2	60	2 розетки 2P+E 220V\16A			
4-18-1666	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 5x2,5	20	Вход вилка CEE 3P+N+E 380V\32A	КС-11	10000	18000 Вт
4-18-1626		30	Выход 1 розетка CEE 3P+N+E 380V\16A			
4-18-1627		40	2 розетки 2P+E 220V\16A			
4-18-1696	Авт.выкл.: 3P16A - 1, 1P16A - 2	50				
4-18-1667	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 5x2,5	20	Вход вилка CEE 3P+N+E 380V\32A			
4-18-1628		30	Выход 1 розетка CEE 3P+N+E 380V\32A			
4-18-1629		40	2 розетки 2P+E 220V\16A			
4-18-1697	Авт.выкл.: 3P25A - 1, 1P10A - 2	50				
4-18-1630	Удлинитель на металлической катушке розетки 1+2 (380+220V) КГ 5x4,0	20	Вход вилка CEE 3P+N+E 380V\32A	КС-15	21000	21000 Вт
4-18-1631		30	Выход 1 розетка CEE 3P+N+E 380V\32A			
			2 розетки 2P+E 220V\16A			
	Авт.выкл.: 3P32A - 1, 1P16A - 2					

Удлинители комбинированные силовые от 20 до 50 метров на металлической катушке CEE 380V-220V 2+1 розетки, IP44

Вид	Код изделия	Наименование изделия	Длина кабеля	Комплектующие	Серия РВМ	Номинальн мощн.вых. Вт	Номинал. сумм мощность
	4-22-1554	Удлинитель на металлической катушке розетки 2+1 (380+220V) КГ 4x1,5	20	Вход вилка CEE 3P+E 380V\16A	КС-07	10000	10000 Вт
	4-22-1512		30				
	4-22-1513		40	Выход 2 розетки CEE 3P+E 380V\16A			
	4-22-1514		50				
	4-22-1593		60	1 розетка 2P+E 220V\16A			
	4-22-1556		20	Вход вилка CEE 3P+E 380V\32A			



4-22-1515	Удлинитель на металлической катушке розетки 2+1 (380+220V) КГ 4x2,5	30	Выход	2 розетки CEE 3P+E 380V\16A	KC-08	10000	18000 Вт	
4-22-1516		40		1 розетка 2P+E 220V\16A		3500		
4-22-1517		50	Вход	вилка CEE 3P+E 380V\32A	KC-09	18000		
4-22-1557		20		2 розетки CEE 3P+E 380V\32A		3500		
4-22-1518		30	Выход	2 розетки CEE 3P+E 380V\16A	KC-12	21000		
4-22-1519		40		1 розетка 2P+E 220V\16A		3500		
4-22-1520		50	Вход	вилка CEE 3P+E 380V\32A	KC-13	10000		
4-22-1565		20		2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A		3500		
4-22-1521		Удлинитель на металлической катушке розетки 2+1 (380+220V) КГ 4x4,0	30	Выход	2 розетки CEE 3P+N+E 380V\16A	KC-07		10000
4-22-1522			40		1 розетка 2P+E 220V\16A			3500
4-22-1523	50		Вход	вилка CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-14	18000		
4-22-1524	20			2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A		3500		
4-22-1525	30		Выход	2 розетки CEE 3P+N+E 380V\16A	KC-16	21000		
4-22-1595	40			1 розетка 2P+E 220V\16A		3500		
4-22-1566	Удлинитель на металлической катушке розетки 2+1 (380+220V) КГ 5x1,5		60	Вход	вилка CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-13	10000	
4-22-1567			20		2 розетки CEE 3P+N+E 380V\16A		3500	
4-22-1526			30	Выход	2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-14	18000	
4-22-1527			40		1 розетка 2P+E 220V\16A		3500	
4-22-1596		50	Вход	вилка CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-16	21000		
4-22-1567		20		2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A		3500		
4-22-1528		Удлинитель на металлической катушке розетки 2+1 (380+220V) КГ 5x2,5	30	Выход	2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-16	21000	
4-22-1529			40		1 розетка 2P+E 220V\16A		3500	
4-22-1597			50	Вход	вилка CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-16	21000	
4-22-1530			20		2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A		3500	
4-22-1531	30		Выход	2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-16	21000		
4-22-1598	40			1 розетка 2P+E 220V\16A		3500		
4-22-1599	50		Вход	вилка CEE 3P+N+E 380V\32A	KC-16	21000		
4-22-1599	20			2 розетки CEE 3P+N+E 380V\32A		3500		

Удлинители комбинированные силовые от 20 до 50 метров на металлической катушке CEE 380В 2 розетки, IP44

Вид	Код изделия	Наименование изделия	Длина кабеля	Комплектующие	Серия РВМ	Номинальн мощн. вых. Вт	Номинал. сумм мощность
	4-22-1754	Удлинитель на металлической катушке розетки 2 (380V) КГ 4x1,5	20	Вход	вилка CEE 3P+E 380V\16A	KC-07	10000
	4-22-1712		30				
	4-22-1713		40	Выход	2 розетки CEE 3P+E 380V\16A		
	4-22-1714		50				
	4-22-1793		60				
	4-22-1756	Удлинитель на металлической катушке розетки 2 (380V) КГ 4x2,5	20	Вход	вилка CEE 3P+E 380V\32A	KC-08	10000
	4-22-1715		30				
	4-22-1716		40	Выход	2 розетки CEE 3P+E 380V\16A		
	4-22-1717		50				
	4-22-1757		20	Вход	вилка CEE 3P+E 380V\32A		
4-22-1718	30						
4-22-1719	40		Выход	2 розетки CEE 3P+E 380V\32A			
4-22-1720	50						

4-22-1765	Удлинитель на металлической катушке розетки 2 (380V) КГ 4x4,0	20	Вход	вилка	CEE 3P+E 380V\32A	КС-12	21000	21000 Вт
4-22-1721		30						
4-22-1722		40	Выход	2 розетки	CEE 3P+E 380V\32A			
4-22-1794		50						
4-22-1755	Удлинитель на металлической катушке розетки 2 (380V) КГ 5x1,5	20	Вход	вилка	CEE 3P+N+E 380V\16A	КС-07	10000	10000 Вт
4-22-1723		30						
4-22-1724		40	Выход	2 розетки	CEE 3P+N+E 380V\16A			
4-22-1725		50						
4-22-1795		60						
4-22-1766	Удлинитель на металлической катушке розетки 2 (380V) КГ 5x2,5	20	Вход	вилка	CEE 3P+N+E 380V\32A	КС-13	10000	18000 Вт
4-22-1726		30	Выход	2 розетки	CEE 3P+N+E 380V\16A			
4-22-1727		40						
4-22-1796		50						
4-22-1767		20	Вход	вилка	CEE 3P+N+E 380V\32A	КС-14	18000	
4-22-1728		30	Выход	2 розетки	CEE 3P+N+E 380V\32A			
4-22-1729		40						
4-22-1797		50						
4-22-1730	Удлинитель на металлической катушке розетки 2 (380V) КГ 5x4,0	20	Вход	вилка	CEE 3P+N+E 380V\32A	КС-16	21000	21000 Вт
4-22-1731		30	Выход	2 розетки	CEE 3P+N+E 380V\32A			
4-22-1798		40						
4-22-1799		50						

Представленные изделия также могут выпускаться на проводе КГ-ХЛ, ПВС.

Продукция сертифицирована
ООО "РВМ Электромаркет"

Безналичный расчет. Юридические лица. Быстрые сроки изготовления. Поставки во все регионы РФ.

тел.: (937) 765-1811

E-mail: sales@rvm-electro.ru

<http://www.rvm-electro.ru>